

Technologie in dienst van uw thuis



De voorfilters van het BP-reeks zijn uitgerust met een regelaar die een constante druk in de hele installatie garandeert, waardoor wordt voorkomen dat huishoudapparaten (pompen voor vaatwassers en wasmachines, magneetventielen, enz.) worden blootgesteld aan overdruk en vroegtijdige beschadigingen oplopen, met alle kosten voor dure reparaties tot gevolg. Uw specialist op het gebied van waterbehandeling regelt de druk afhankelijk van de installatie bij u thuis.



De Kinetico voorfilters maken geen gebruik van conventionele patronen uit polypropyleen, polyester, enz., die telkens moeten worden vervangen wanneer ze vuil zijn. Een vlies daarentegen heeft een lange levensduur, afhankelijk van de kwaliteit van het water. Dit vertaalt zich in grotere besparingen en minder afvalproductie.

De voorfilters van de BPT-reeks zijn de meest complete van de serie. Naast een drukregelaar bevatten ze een intelligente bedieningsmodule met touchscreen die de werking definieert en de voorfilters programmeert voor automatische reiniging.




Dealer



 **Kinetico**
water systems



REEKS PREFILTERS



Bescherm de installaties
van uw thuis

Bescherm de installaties van uw thuis

De Kinetico voorfilters van de reeksen B, BP en BPT zijn ontworpen voor huishoudelijke en commerciële installaties die gebruik maken van het openbare leidingwater. Ze zijn vervaardigd uit een roestvrijstalen vlies en hebben een filtratiegraad van 90 micron.

Ze beschermen de volledige installatie tegen zwevende deeltjes, zand, resten van reparaties in het openbare net en kleine metaaldeeltjes die door het water worden meegesleurd, bovendien bieden ze bescherming tegen corrosieproblemen, veroorzaakt door de afzetting van verschillende materialen. Ze beschermen ook huishoudapparaten, wasmachines, vaatwassers, verwarmingstoestellen, boilers, enz.



Leidingen



Huishoudapparaten



Installaties

Corrosieschade aan uw huishoudapparaten en installaties kan onomkeerbaar zijn.

Waarom een Kinetico voorfilter installeren?

De Kinetico voorfilters maken geen gebruik van conventionele patronen uit polypropyleen, polyester, enz., die telkens moeten worden vervangen wanneer ze vuil zijn. Een vlies daarentegen heeft een lange levensduur, afhankelijk van de kwaliteit van het water. Dit vertaalt zich in grotere besparingen en minder afvalproductie.



KF-B 3/4

KF-B 1

KF-BP 1

KF-B 11/4

KF-BPT 11/4

Hoe werkt het?

Het water stroomt langs de buitenkant van het filterglas en gaat door het roestvrijstalen vlies, dat alle te grote sedimenten filtert. Deze blijven vastzitten op het oppervlak van het vlies en komen dus niet in de installatie terecht. Bij het reinigen verwijdert een krachtige borstel en waterdruk al deze deeltjes.

De Kinetico voorfilters zijn voorzien van een manometer waarmee de uitgangsdruk van de filter kan worden afgelezen.

1

Ongefilterd water, met 3 sedimenten, resten en 1 andere zwevende deeltjes, komt via de leidingen in de voorfilter terecht.

2

Wanneer het water door het vlies gaat, worden sedimenten en resten opgevangen op het oppervlak.

3

Het water stroomt gefilterd naar de rest van de installatie en de huishoudapparaten.



Model	Aansluiting zonder koppelstuk	Aansluiting met koppelstuk	Nominaal debiet m ³ /h (Δ P 0,4 bar)	Filtratie-Graad (μm)
KF-B 3/4"	1"	3/4"	3	90
KF-B 1"	1"	3/4"	4	90
KF-BP 1"	1"	3/4"	4	90
KF-B 1 1/4"	1 1/4"	1"	8	90
KF-BPT 1 1/4"	1 1/4"	1"	8	90